

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контроля за уровнем радиоактивного загрязнения подземных вод на территории Брянской и Орловской областей.

Радиометрическое обследование проведено в период с 22 по 24 августа 1988 года

№ по списку ПГО	Населенный пункт	Место отбора пробы	Водоносный горизонт	Уровень радиоактивного загрязнения	
				воздуха, мкр/л	воды, 10^{-10} Кч/л
1	2	3	4	5	6

Орловская область


1.	п. Нарышкино	скв. 4/1	D ₃ -елецко-ливенский	22	0
2.	"	скв. 1/2	"	33	0
3.	"	Колодец/36	Q четвертичный	42	0
4.	"	" /37	"	48	0
5.	"	скв. /3	D ₃ -елецко-ливенский	20	0
6.	"	колодец/4	Q четвертичный	21	0
7.	Шаблыкино	скв. /5	D ₃ -елецко-ливенский	22	0
8.	Шаблыкин вее-окраин.	скв. /38	K ₂ -турон-маастрихтский	20	0

Брянская область

9.	п. Унеча	скв. 8/6	K-альб-сеноманский	13	0
10.	Унеча	колодец /7	Q-четвертичный	12	0
11.	Сураж	скв. 1/8	K ₂ турон-маастрихтский	10	0

2

1	2	3	4	5	6
I2.	Сураж	колодец /9	Q -четвертичный	II	0
I3.	Клинцы	колодец /10	Q -четвертичный	44	0
I4.	исключена				
I5	Клинцы	скв. 7/12	K ₂ -турон-маастрихтский	40	0
I6.	Клинцы	скв.2/13	-"	75	0
I7.	Клинцы	скв. 9/14	K альб-сеноманский	80	0
I8.	п.Гордеевка	точка замера		650	-
I9.	Гордеевка	скв. /16	K ₂ - турон-сантонский	350	0
20.	Гордеевка	колодец /17	Q - четвертичный	600	0
21.	Красная Гора	колодец /18	-"	II0	2,58
22	Красная Гора	скв. /19	K ₂ турон-сантонский	100	0
23.	исключена				
24.	исключена				
25.	Новозыбков	скв. 7/22	K ₂ - кампан-маастрихтский	260	0
26.	Новозыбков	скв. I/23	K ₂ - кампан-маастрихтский	260	2,58
27.	исключена				



3

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----

28.	Новозыбков	колодец /25	Q - четвертичный	340	2,58
29.	исключена				
30.	с.Увелье	колодец /40	Q - четвертичный	400	2,58
31.	Верещаки	скв. /41	K ₂ - турон- маастрихтский	330	0
32.	исключена				
33.	Злынка	колодец /26	Q - четвертичный	470	2,58
34.	Злынка	скв. /27	K ₂ - кампан- маастрихтский	380	0
35.	Вышков	скв. /28	" -	700	0
36.	г.Климово	колодец /29	Q - четвертичный	200	0
37.	исключена				
38.	г. Климово	скв. / 31	K ₂ - турон- маастрихтский	135	0
39.	п.Стародуб	скв. /32	K ₂ - турон- маастрихтский	30	0
40.	исключена				
41.	исключена				
42.	п.Стародуб	колодец /35	Q - четвертичный	34	0
43.	Вышков	колодец / 43	" -	530	0
44.	исключена				
45.	исключена				

5 388 88

Экз. № 1

Результаты контроля за уровнем радиоактивного загрязнения подземных вод на территории Тульской области от 29 и 30 августа 1988 года

№ пп	Населенный пункт	Место отбора пробы	Водоносный горизонт	Уровень радиоактивного загрязнения	
				воздух (мкр/ч)	вода кюри-л
1	2	3	4	5	6
46	Лазарево	водопроводная сеть	упинский и заволжский $C_{Izv} + C_{Iip}$	55	$1,29 \cdot 10^{-10}$
47	Лазарево	артскважина	упинский C_{Iip}	55	$1,29 \cdot 10^{-10}$
48	Красная Нива	артскважина	верхнефаменский Dz_{fm_2}	67	$2,58 \cdot 10^{-10}$
49	Молочные Дворы	водопроводная сеть	верхнефаменский Dz_{fm_1}	58	$2,58 \cdot 10^{-10}$
50	Молочные Дворы	наблюдательная скважина	грунтовые воды Q	-	-
51	Горбачево	водопроводная сеть	верхнефаменский Dz_{fm_2}	53	$2,58 \cdot 10^{-10}$
52	Горбачево	колодец	грунтовые воды $Q + Mx$	60	$5,16 \cdot 10^{-10}$
53	г.Плавск	артскважина	верхнефаменский Dz_{fm_2}	180	$2,58 \cdot 10^{-10}$
54	г.Плавск	родник	заволжский C_{Izv}	185	$5,16 \cdot 10^{-10}$
55	Красногорье	водопроводная сеть	верхнефаменский Dz_{fm_1}	70	$2,58 \cdot 10^{-10}$
56	Богородицк	насосная №1	заволжский C_{Izv}	68	$2,58 \cdot 10^{-10}$
57	г.Богородицк	насосная №2	заволжский C_{Izv}	54	$5,16 \cdot 10^{-10}$
58	г.Богородицк	родник	грунтовые воды Mx	49	$2,58 \cdot 10^{-10}$
59	г.Киреевск	водопроводная сеть	упинский C_{Iip}	100	-
60	г.Киреевск	каптированный источник	верхнетульский $C_{I tl_2}$	64	$7,74 \cdot 10^{-10}$

И. Бх. № 390
6
60

5

1	2	3	4	5	6
01	г. Липки	водопроводная унинский С _{Тир} сеть	40		2,58 · 10 ⁻¹⁰
01а	г. Липки	колодезь	грунтовые воды 9	68	6,45 · 10 ⁻¹⁰
02	Черная Грязь	водопроводная унинский С _{Тир} сеть	60		2,58 · 10 ⁻¹⁰
03	п. Бородинский	водопроводная заволжский С _Т сеть	30		2,58 · 10 ⁻¹⁰

Примечание: замеры проводились прибором СРП-68-01;
по точке №50 замер не проводился, наблюдательная скважина забита камнями.

Главный гидрогеолог
Подмосковной ГРЭ

О. А. Заленский

О.А. Заленский


Экз. № 1

Результаты измерения радиоактивности
подземных вод в южных районах Калужской
области

№ проб	Населенный пункт	Место отбора проб	Водоносный горизонт	Уровень радиоактивности загрязнения	
				воздух мкр/час СРП-68-01	Вода по прибору РКБ-4-ЕМ К/2
1	2	3	4	5	6
Ульяновский район (26.08.88)					
1	Белый Камень	колодец	четвертичный	17	$0.4 \cdot 10^{-10}$
2	Дубна	колодец	четвертичный	35	$0.4 \cdot 10^{-10}$
3	Медынцево	колодец	четвертичный	40	$1.1 \cdot 10^{-10}$
4	Игодное	колодец	четвертичный	42	$0.9 \cdot 10^{-10}$
5	Мелихово	колодец	четвертичный	110	$0.7 \cdot 10^{-10}$
6	Крапивна	колодец	четвертичный	105	$0.7 \cdot 10^{-10}$
7	Ульяново	скважина	четвертичный	36	$1.3 \cdot 10^{-10}$
8	Сорокино	колодец	четвертичный	50	$0.9 \cdot 10^{-10}$
16	Мелихово	скважина	заволжский	110	$0.4 \cdot 10^{-10}$
Жиздринский район (25.08.88)					
9	Жиздра	колодец	четвертичный	29	$0.7 \cdot 10^{-10}$
10	Полом	колодец	четвертичный	50	$0.9 \cdot 10^{-10}$
11	Судимир	колодец	нижнемеловой	45	$0.9 \cdot 10^{-10}$
12	Младенск	колодец	нижнемеловой	66	$1.3 \cdot 10^{-10}$
13	Белый Колодец	колодец	четвертичный	70	$1.1 \cdot 10^{-10}$
14	Овсорок	колодец	четвертичный	42	$0.7 \cdot 10^{-10}$
15	Зикеево	колодец	четвертичный	28	$0.4 \cdot 10^{-10}$
17	Жиздра	скважина	упинский	29	$1.1 \cdot 10^{-10}$
18	Овсорок	скважина	заволжский	42	$1.5 \cdot 10^{-10}$

/ Главный гидрогеолог

Рачков М.М.





МИНИСТЕРСТВО МЕЛИОРАЦИИ
И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
РСФСР

101003, Москва, почтамт, Семашко, д. 1/12

16.09.88

№

Госкомгидромет СССР

экз. № 3

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о степени радиоактивного загрязнения водных
объектов по состоянию на 15.09.88 г.

№ п/п	Точка отбора пробы	Результаты измерений	
		вода кБк/л	ил кБк/кг
1.	р.Десна д.Гобики <u>Брянская область</u>	$5 \cdot 10^{-10}$	$1,8 \cdot 10^{-8}$
2.	р.Десна г.Жуковка	$5 \cdot 10^{-10}$	$4,3 \cdot 10^{-8}$
3.	р.Десна п.Бордовичи	$5 \cdot 10^{-10}$	$2,3 \cdot 10^{-8}$
4.	р.Десна г.Трубчевск	$5 \cdot 10^{-10}$	$1,9 \cdot 10^{-8}$
5.	р.Беседь п.Красная Гора	$5 \cdot 10^{-10}$	$2,3 \cdot 10^{-8}$
6.	пруд д.Аловка	$7,9 \cdot 10^{-10}$	$3,88 \cdot 10^{-7}$
7.	р.Олешня д.Заборье	$5 \cdot 10^{-10}$	$2,5 \cdot 10^{-8}$
8.	пруд д.Николаевка	$1,46 \cdot 10^{-9}$	$1,5 \cdot 10^{-7}$
9.	пруд д.Смяльч	$8,7 \cdot 10^{-8}$	$1,6 \cdot 10^{-8}$
10.	р.Хармынка д.Уношева	$5 \cdot 10^{-10}$	$1,5 \cdot 10^{-8}$
11.	пруд д.Лесновка	$5 \cdot 10^{-10}$	$9,7 \cdot 10^{-8}$
12.	пруд д.Шеломы	$5 \cdot 10^{-10}$	$1,45 \cdot 10^{-7}$
13.	пруд г.Злынка	$6,2 \cdot 10^{-10}$	$1,55 \cdot 10^{-7}$
14.	пруд г.Климово	$1,0 \cdot 10^{-9}$	$1,5 \cdot 10^{-8}$

Орловская область

1. пруд д.Деряхино к-з "Восход" $2,57 \cdot 10^{-10}$ $3,55 \cdot 10^{-8}$

А. И. Савицкий

1	2	3	4
2.	р.Обстрериза г.Дмитровск	$3,41 \cdot 10^{-10}$	$6,88 \cdot 10^{-8}$
3.	р.Иррусса г.Дмитровск	$7,33 \cdot 10^{-10}$	$1,26 \cdot 10^{-8}$
4.	пруд д.Лубянка с-э Лубянский	$3,27 \cdot 10^{-10}$	$5,15 \cdot 10^{-8}$
6.	пруд д.Крупышино с-э Лубянский	$1,98 \cdot 10^{-9}$	$5,48 \cdot 10^{-8}$

Тульская область

1. р.Плава п.Красивна	$1,7 \cdot 10^{-10}$	$1,0 \cdot 10^{-8}$
2. р.Плава г.Плавск	$2,2 \cdot 10^{-10}$	$2,64 \cdot 10^{-8}$
3. р.Докна п.Пригородный	$1,5 \cdot 10^{-10}$	$2,65 \cdot 10^{-8}$
4. р.Плавина п.Мещерино	$1,7 \cdot 10^{-10}$	$2,1 \cdot 10^{-8}$
5. р.Плавина п.Красное	$1,4 \cdot 10^{-10}$	$1,7 \cdot 10^{-8}$
6. р.Истичка устье	$1,1 \cdot 10^{-10}$	$1,04 \cdot 10^{-8}$
7. р.Иста п.Араны	$2,7 \cdot 10^{-10}$	$1,13 \cdot 10^{-8}$

Начальник Второго отдела

В.Ф.Жилин
В.Ф.Жилин

отп.бэкз.
рп.2015, л.20
экз.М1- Штаб ГО РСФСР
экз.М3- Госкомгидромет СССР
экз.М4- СевНИИГМ
экз.М2- Минводхоз СССР
в дело -экз.М5
ноп.Бульатов 202-50-13
печ.Трипутень
14.09.88